



AGUA



INTERIOR



INTEMPERIE

REGISTRADORES DE DATOS HOBOPARA AGUA

HOBOMicroRX

Estación para Nivel del Agua

NEW!

El nuevo HOBOMóvil, habilitado para la web. La estación MicroRX está asociada con el propio sensor de nivel de agua de Onset para entregar datos de monitoreo de nivel de agua y caudal al software HOBOLink® basado en la nube. Pasa más tiempo enfocándose en los resultados y menos tiempo en la configuración y el acceso a los datos.

- Eliminar los complicados cálculos manuales con fórmulas preprogramadas del caudal de agua
- Actuar rápidamente en respuesta a las alarmas activadas en el momento de la medición del caudal de agua y la lluvia acumulada
- Reducir las visitas de mantenimiento con el sensor de nivel de agua no ventilado
- Monitorizar múltiples parámetros ambientales con la flexibilidad del conjunto de sensores inteligentes de Onset



pH / Temperatura

El nuevo y económico registrador de pH y temperatura HOBOMX2501 está diseñado para la monitorización a largo plazo del pH en estuarios, lagos, arroyos, ríos y océanos.



Temperatura

El registrador de temperatura impermeable HOBOMX2203 TidbiT® aprovecha la tecnología BLE para entregar los datos directamente a su dispositivo móvil. Profundidad de hasta 120m



Oxígeno disuelto

Mida las concentraciones de oxígeno en lagos, arroyos, ríos, estuarios y aguas costeras con el registrador de datos de oxígeno disuelto HOBOU26-001.

REGISTRADORES DE DATOS HOBO PARA INTERIORES



Temperatura/HR

El registrador de datos de temperatura y humedad relativa HOBO UX100-003 registra con precisión la temperatura y la humedad relativa en ambientes interiores..



Tiempo de funcionamiento del motor

El registrador de datos HOBO UX90-004 registra las condiciones de encendido y apagado del motor con su sensor interno, o cierres mecánicos de contacto seco de los dispositivos de detección externos.



NEW!

Análogo de 4 canales

El registrador de datos multicanal HOBO MX1105 mide y transmite datos de forma inalámbrica desde una variedad de sensores a su dispositivo móvil a través de Bluetooth (BLE).



HOBO MX Gateway

El nuevo MX Gateway transmite automáticamente los datos de los registradores de datos MX Bluetooth (BLE) directamente a la nube!



CO2 & Temperatura/HR

El registrador de CO2 HOBO MX1102 hace que sea más conveniente que nunca medir y registrar el CO2 en edificios y otros ambientes sin condensación.



Estación de Monitorización Remota

El sistema HOBOnet de Onset proporciona una solución rentable y escalable para la monitorización por Internet de las condiciones interiores.

NEW!



Análogo/Temp/HR/Luz

El registrador de datos multicanal HOBO MX1104 mide y transmite datos de temperatura/HR e intensidad de luz de forma inalámbrica. También incluye una entrada externa analógica.

NEW!



Carga de enchufe

El HOBO UX120-018 es un registrador de datos de alta precisión y fácil de desplegar que mide y registra la potencia y el consumo de energía de cargas de 120V.



Temperatura Bluetooth

El registrador de datos HOBO MX1101 mide y transmite datos de temperatura y humedad relativa de forma inalámbrica a los dispositivos móviles a través de la tecnología Bluetooth (BLE).



HOBO Connect

Descarga gratis la aplicación desde iTunes o Google Play para una fácil configuración de los registradores de datos de la serie MX.

REGISTRADORES DE DATOS PARA INTemperie

HOBO MicroRX Station

La nueva estación HOBO MicroRX, habilitada para la web, es una solución de monitorización de campo celular fácil de desplegar y de bajo coste. Con un tamaño compacto y un diseño robusto, la estación MicroRX ofrece una monitorización medioambiental fiable y a largo plazo.

- Panel solar integrado opcional para un fácil despliegue
- Opción de alimentación por batería para lugares de despliegue cubiertos o sombreados
- Amplia gama de sensores de grado de investigación, plug-and-play
- Entrada opcional del sensor de nivel de agua, y conversión del caudal de agua
- Las alarmas de la estación incluyen lluvias acumuladas
- Monitorización en tiempo real con una tasa de conexión de hasta 10 minutos a través de telefonía móvil 4G



Temperatura/HR

Los registradores de datos HOBO Bluetooth (BLE) de la serie MX2300 ofrecen sensores internos y externos de temperatura y humedad relativa.



Kits de Estaciones Meteorológicas

Los kits de estaciones meteorológicas HOBO celulares de grado de investigación ofrecen un rendimiento preciso y fiable, incluso en los climas exteriores más duros.



Temperatura/HR


El HOBO U23-001 Pro v2 es un registrador de datos de temperatura y humedad relativa resistente a la intemperie con sensores de temperatura y humedad relativa incorporados.



HOBOnet® Sistema de Monitorización de Campo

El galardonado Sistema de Monitorización de Campo HOBOnet de Onset utiliza sensores inalámbricos para proporcionar una solución rentable y escalable para la supervisión de las condiciones de campo a través de la web..

- Humedad del suelo
- Temperatura/HR
- Lluvia
- Luz - PAR
- Radiación solar
- Velocidad y dirección del viento
- Humedad de hojas
- Presión barométrica
- Nivel de agua
- Lluvia
- Evapotranspiración calculada



HOBOlink

Acceso a los datos a través de la web, panel de datos resumido configurados por el usuario y uso compartido de datos para estaciones HOBO remotas y registradores de datos MX.

ONSET

+34 910762309 / +34 657135031

www.eiccontrols.com

sales@eiccontrols.com



ONSET

Onset Computer Corporation
470 MacArthur Blvd, Bourne, MA 02532